


MIRRORS LUSTRA



SPIS TREŚCI

CONTENTS

LUSTRA **PODŚWIETLANE** ILLUMINATED MIRRORS

3 – 38

CLASSIC LINE	4 – 5
SMART LINE	6 – 7
MODERN LINE	8 – 9
DOUBLE LINE	10 – 11
GAP LINE	12 – 13
SIMPLE LINE VERTICAL	14 – 15
SIMPLE LINE HORIZONTAL	16 – 17
ROUND LINE PREMIUM	18 – 19
ROUND LINE BACKLIGHT	20 – 21
RETRO LINE BACKLIGHT	22 – 23
OVAL LINE PREMIUM	24 – 25
OVAL LINE BACKLIGHT	26 – 27
PORTAL LINE BACKLIGHT	28 – 29
SMOOTH LINE	30 – 31
SHINE LINE	32 – 33
TENDER LINE BACKLIGHT	34 – 35
ORGANIC LINE BACKLIGHT	36 – 37

LUSTRA **BEZ PODŚWIETLENIA** MIRRORS **WITHOUT ILLUMINATED**

39 – 65

ROUND LINE	40 – 41
QUADRO LINE	42 – 43
OVAL LINE	44 – 45
PORTAL LINE	46 – 47
RETRO LINE	48 – 49
TENDER LINE	50 – 51
BRW LINE	52 – 53
BRW SHELF LINE	54 – 55
RIMINI LINE	56 – 57
VIVARO LINE	58 – 59
SIENA LINE	60 – 61
FREESTANDING MIRROR	62 – 63
ORGANIC LINE	64 – 65

OZNACZENIE IKON ORAZ KOLORÓW DESIGNATION OF ICONS AND COLORS

66



LUSTRA
PODŚWIETLANE

ILLUMINATED
MIRRORS



cordia



CLASSIC LINE

CLASSIC LINE



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





SMART LINE

SMART LINE



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



8 mm

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



30 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Włącznik bezdotykowy
Hand motion switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





MODERN LINE

MODERN LINE



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



15 mm

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



30 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





DOUBLE LINE

DOUBLE LINE



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



Brak ramy dookoła
Frameless

BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



2 x 12 mm

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



30 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





GAP LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:




SZEROKOŚĆ
PODŚWIETLENIA:
ILLUMINATED WIDTH:



ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





SIMPLE LINE
VERTICAL

SIMPLE LINE VERTICAL



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



Brak ramy dookola
Frameless

BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



20mm (na wysokości / on height)

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



30 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch


WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





SIMPLE LINE
HORIZONTAL

SIMPLE LINE HORIZONTAL



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



Brak ramy dookoła
Frameless

BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



20mm Na górnej szerokości / On the top width

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



30 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





ROUND LINE

PREMIUM

ROUND LINE PREMIUM



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

60 cm | 80 cm | 100 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:




BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





ROUND LINE
BACKLIGHT

ROUND LINE BACKLIGHT



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

60 cm | 80 cm | 100 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:




BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





RETRO LINE BACKLIGHT

RETRO LINE BACKLIGHT



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

100 x 60 cm
Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





OVAL LINE

PREMIUM

OVAL LINE PREMIUM



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

100 x 50 cm
Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:




BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:




SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:
SANDBLASTING
AREA:



ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





OVAL LINE BACKLIGHT

OVAL LINE BACKLIGHT



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

100 x 50 cm
Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:
SANDBLASTING
AREA:




Brak piaskowania - lustro podświetlane z tyłu
Backlight mirror without sandblasting

ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



25 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





PORTAL LINE

BACKLIGHT

PORTAL LINE BACKLIGHT



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

80 x 50 cm | 140 x 50 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.


KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:




BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:





OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





SMOOTH LINE

SMOOTH LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

60 x 60 cm | 80 x 80 cm | 80 x 60 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



Brak ramy dookoła
Frameless

BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



15 mm

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



25 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





SHINE LINE

SHINE LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



Brak ramy dookoła
Frameless

BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



50mm

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



30 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





TENDER LINE

BACKLIGHT

TENDER LINE BACKLIGHT



WYMIARY:
DIMENSIONS:

80 x 60 cm | 80 x 100 cm | 80 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



Brak piaskowania - lustro podświetlane z tyłu
Backlight mirror without sandblasting

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



25 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





ORGANIC LINE
BACKLIGHT

ORGANIC LINE BACKLIGHT



LUSTRA PODŚWIETLANE | ILLUMINATED MIRRORS



WYMIARY:
DIMENSIONS:

90 x 60 cm

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



BARWA ŚWIATŁA:
LED COLOR:



ciepła
warm



neutralna
neutral



zimna
cold

**SZEROKOŚĆ
PIASKOWANIA:**
SANDBLASTING
AREA:



Brak piaskowania - lustro podświetlane z tyłu
Backlight mirror without sandblasting

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



25 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad



Wyłącznik dotykowy
Touch Switch

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:



LUSTRA **BEZ PODŚWIETLENIA**

MIRRORS
**WITHOUT
ILLUMINATION**





ROUND LINE

ROUND LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



20 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad


WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





QUADRO LINE

QUADRO LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

63,5 x 63,5 cm
Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:



LUSTRA BEZ PODŚWIETLENIA | MIRRORS WITHOUT ILLUMINATION



OVAL LINE

OVAL LINE



WYMIARY:
 DIMENSIONS:

100 x 50 cm
 Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
 FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
 LUSTRA OD ŚCIANY:**
 MIRROR DISTANCE
 FROM THE WALL:




CERTYFIKATY:
 CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
 IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
 FEATURES:





PORTAL LINE

PORTAL LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

140 x 50 cm | 80 x 50 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



20 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:




OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





RETRO LINE

RETRO LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

100 x 60 cm
Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:




CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:



LUSTRA BEZ PODŚWIETLENIA | MIRRORS WITHOUT ILLUMINATION



TENDER LINE

TENDER LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

80 x 60 cm | 80 x 100 cm | 80 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



20 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





BRW LINE

BRW LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:




CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





BRW SHELF

LINE

BRW SHELF LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 42 x 18 cm | 65 x 50 x 18 cm | 65 x 60 x 18 cm | 65 x 70 x 18 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:

RODZAJ SZKŁA DO PÓŁKI:
GLASS TYPE FOR SHELF

satinato | Lacobel 9003 | Lacobel 9005 | Lustro

**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:

 20 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:

 Mata Grzewcza
Heating pad

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:


  





RIMINI LINE

RIMINI LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:



LUSTRA BEZ PODŚWIETLENIA | MIRRORS WITHOUT ILLUMINATION



VIVARO LINE

VIVARO LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

65 x 60 cm | 65 x 80 cm | 65 x 100 cm | 65 x 120 cm

Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





SIENA LINE

SIENA LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

150 x 60 cm
Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:




CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:



OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





FREESTANDING MIRROR

FREESTANDING MIRROR



WYMIARY:
DIMENSIONS:

160 x 40 cm
Wymiary niestandardowe dostępne na zapytanie. Custom sizes available on request.

RODZAJ PROFILU:
FRAME TYPE:

Vivaro, BRW

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:




WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:





ORGANIC LINE

ORGANIC LINE



WYMIARY:
DIMENSIONS:

90 x 60 cm

KOLOR RAMY:
FRAME COLOR:



**ODLEGŁOŚĆ
LUSTRA OD ŚCIANY:**
MIRROR DISTANCE
FROM THE WALL:



20 mm

CERTYFIKATY:
CERTIFICATES:




OPCJE DODATKOWE:
IN OPTIONS:



Mata Grzewcza
Heating pad

WŁAŚCIWOŚCI:
FEATURES:



CO OZNACZAJĄ IKONY
CONTENTS



Możliwość montażu pion / poziom
Vertical/horizontal mounting



Możliwość montażu góra / dół
Up and down mounting



Lustro z ramą aluminiową
Aluminium frame around



Do użytku wewnątrz budynku
Only for interior



Klasa ochrony II
Product with protective class II



Napięcie zasilania 230V
Voltage: 230V



1200lm/1m



Żywotność taśm led 30,000 h
Average LED strips life-expectancy of some 30,000 hours



Nie wrzucać do pojemników na zwykłe odpady
You should not throw product into your normal rubbish
or household recycling bin




Współpraca z aplikacją TUYA
Works with TUYA application


WYŁĄCZNIK DOTYKOWY
TOUCH SWITCH




Wyłączony
OFF



Włączony
ON



Wyłączony
OFF



Włączony
ON

KOLORY ANODY
ANODE COLORS



NATURALNA
NATURAL



LAKIER POŁYSK RAL 9003
WHITE GLOSSY RAL 9003



ACIER GRATTA
ACIER GRATTA



ANTRACYT
ANTHRACITE



CZARNY MAT
BLACK MATT



INOX LIJA
INOX LIJA



SZCZOTKOWANA
BRUSHED



CZARNA SZCZOTKOWANA
BLACK BRUSHED



SZAMPAŃSKA
CHAMPAGNE



LAKIER BRĄZOWY RAL 8014
BROWN



ZŁOTA
GOLD



ZŁOTA SZCZOTKOWANA
GOLD BRUSHED



LAKIER MAT RAL 9003
WHITE MAT RAL 9003



LAKIER ZIELONY RAL 6026
GREEN



“CORDIA PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

32-640 Zator | ul. Władysława Grabskiego 10
Polska / Poland

tel.: +48 33 875 43 17 fax wew. 103
mobile: +48 795 149 714

e-mail:
biuro@cordia.pl
zamowienia@cordia.pl

www.cordia.pl